

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證類本草卷二十一

詳校官太醫院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣沈清藻

謄錄監生臣開桂

繪圖監生臣戴禹伋

欽定四庫全書

證類本草卷二十一

宋 唐慎微 撰

蟲部中品總五十六種

一十六種神農本草經

三種名醫別錄

二種唐本先附

注云唐附

二種新補

一種新定

二種唐慎微續添

墨蓋子下是

二種海藥餘

二十一種陳藏餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蛸皮

露蜂房

土蜂房續注

鼈甲

附肉

蟹

蛸等附

蚱

音竿又音側

蟬

蟬蛻續注

蟬花

添續

蟻

烏賊魚骨

附肉

原蠶

蠶蛹子續注

蠶退

新定

綠桑螺

續添

白殭蠶

蠶蛹子
續注

鰻

音

鰻

音

魚

鰻

續注

鮓

音

鮓

魚

甲

續注

肉

附

龜

樗

丑如

雞

蛞蝓

上間
下俞

蝸牛

石龍子

木虫

蜚虫

蜚蠊

音

庶

音

虫

鮫魚皮

唐附

白魚

今附

鰕

居衛

魚

今附

青魚

眼

頭

膽

河狔

今附

石首魚

今附

嘉魚

今附

鮐魚

今附

紫貝

唐附

鱸魚

新補

鱮

新補

二種海藥餘

郎君子

海蠶

二十一種陳藏器餘

龜

海馬

齊蛤

柘蟲屎

蚱蜢

寄居蟲

蚰螋

負蝥

蠼螋

蟲蟲

土蟲

鱖魚

子脂

砂椶子

蛇蟲

蟲螽

灰藥

吉丁蟲

蛄蝼蟲

魍魎

諸蟲有毒

欽定四庫全書

卷二十一

三十三種神農本草經等

皮蝟



中品 蝟皮味苦平無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汁

不止陰腫痛引腰背酒煮殺之又療腹痛疝積亦燒為

灰酒服之楚山川谷田野取無時勿使中濕

得酒良畏桔梗麥門

冬陶隱居云田野中時有此獸人犯近便藏頭足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中而不見鵠便自仰腹受啄物有相制不可思議爾其脂蚌鐵注中肉少水銀則柔如鉛錫矣唐本注云蝟極獠鈍大者如小狍小者猶爪人或惡鵠聲故反腹令啄欲掩取之猶蚌鵠音洋爾虎耳下受雞卵見去地三尺蝟何能跳之而入野俗鄙說遂為邪記深可怪也今按陳藏器本草云蝟脂土耳聾可注耳中皮及肉主反胃炙黃食之骨食之令人瘦諸節漸縮小肉食之主瘰臣禹錫等謹按蜀本注云勿用山枳鼠皮正相似但山枳毛端有兩歧為別又有虎鼠

皮亦相類但以未酸為別又有山槌皮類兔皮頗相似其色獨其味甚苦亦不堪用圖經云狀如獐狍脚短刺尾長寸餘蒼白色取去肉火乾良也藥性論云蝟皮臣味甘有小毒主腸風瀉血痔病有頭多年不差者炙末白飲下方寸匕燒末次主鼻衄甚解一切藥力孟詵云蝟食之肥下焦理胃氣其脂可煮五金八石皮燒灰酒服治胃逆又煮汁服止反胃又可五味淹炙食之不得食骨令人瘦小日華子云開胃氣止血汗肚脹痛疝氣脂治腸風瀉血作猪蹄者妙鼠脚者次

圖經曰

蝟皮主楚山川谷田野今在處山林中皆有之狀類端狍脚短多刺尾長寸餘人獨近便藏頭

足外皆刺不可嚙爾惟見鵲則反腹受啄或云惡鵲聲故欲掩取之猶蚌蝟音韋也此類亦多惟蒼白色脚似猪蹄者佳鼠脚者次其毛端有兩岐者名山槌鼠肉味酸者名虎鼠味苦而皮褐色類兔皮者名山槌凡此皆

不堪用尤宜細識耳採無時勿使中濕肉與脂皆中用惟骨不可食誤食之則令人瘦劣

食療

云蝟肉可食以五味汁淹炙食之良不得食其骨也其骨能瘦人使人縮小也謹按主下焦弱理胃

氣令人能食其皮可燒灰和酒服及炙令黃煮汁飲之主胃逆細剉炒令黑入丸中治腸風鼠疥效主腸風痔瘻可煮五金八石與桔梗麥門冬反惡又有一種村人謂之豪猪取其肚燒乾和肚屎用之搗末細羅每朝空心溫酒調二錢七有患水病鼓脹者服此豪猪肚一箇便消差此猪多食苦參不理冷脹只理熱風水脹形狀樣似蝟鼠

聖惠方

治鼻衄塞鼻散用蝟皮一大枚燒末研用半錢綿裏塞鼻

外臺秘要

治五痔蝟皮方三指大切熏黃如棗大熟艾右三味穿地作坑調和取便熏之取口中熏

黃煙氣出為佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度
永差勿犯風羹臙將補慎忌雞猪魚生冷二十日後補之

千金翼

治蠱毒下血蠅皮燒末
水服方寸七當吐蠱毒

肘後方

治腸痔大便血
燒蠅皮傳之

簡要濟衆

治腸痔下部如蟲齧蠅
皮燒末生油和傳之注

子母秘錄

小兒卒驚啼狀如物刺燒蠅皮
三寸為末乳頭飲兒飲服亦得

丹房鏡源

云蠅皮脂
伏准黃

衍義曰

蠅皮取乾皮煎刺用刺作刷治絀帛絕佳此物
兼治胃逆開胃氣有功從蟲從胃有理焉膽治

鷹食病世有養者去而復來夕亦不去當縮身藏足之
時人溺之即開合穿山甲等分燒存性治痔入肉豆蔻

一半未之空用熟米飲調一錢服隱居所說跳
入虎耳及仰腹受啄之事唐本注見贖亦當然

蜀州露蜂房



露蜂房味苦鹹平有毒主驚癇瘕瘕寒熱邪氣癰疾屍
精蠱毒腸痒火熬之良又療蜂毒毒腫一名蜂腸一名

百穿一名蜂勦

音窠

生牂牁山谷七月七日採陰乾

惡乾薑丹

參黃芩芍藥牡蠣陶隱居云此蜂房多在樹腹中及地
中今此曰露蜂常用人家屋間及樹枝間包裹老乃遠
舉牂牁未解所以唐本注云此蜂房用樹上懸得風露
者其蜂黃黑色長寸許薑馬牛人乃至欲死者用此皆
有效非人家屋下小小蜂房也別錄云亂髮蛇皮三味
合燒灰酒服方寸匕日二主諸惡疽附骨癰根在藏腑
歷節腫出疔腫惡脉諸毒皆差又水煮露蜂房一服五
合汁下亂石熱毒壅悶服之小便中即下石未大效灰
之酒服主陰痿水煮洗狐尿刺瘡服之瘡上氣亦白痢
遺尿失禁也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹上大黃蜂

窠也大者如甕小者如桶今所在有十一月十二月採藥性論云土蜂房亦可單用不入服食能治臃腫不用醋水調塗乾即便易日華子云露蜂房微毒治牙齒疼痛疾乳癰蜂可惡瘡即前洗入藥並灸用

圖經曰

露蜂房生牂牁山谷今處處山林中皆有之此木上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶其蜂黑

色長寸許螫牛馬及人乃至欲死者用此尤效人家屋間亦往往有之但小而力慢不堪用不若山林中得風露氣者佳古今方書治牙湯多用之七月七日採又云十一月十二月採者佳亦解蠱毒又主乳石發動頭痛煩熱口乾便秘赤少者取十二分炙以水二升煮取八合分溫再服當利小便諸惡毒隨便出又療熱病從毒隨便出又療熱病後毒氣衝目用半大兩水二升同煎一升重濾洗目三四過又療癰成瘻作孔者取二枚炙末臘月猪脂和塗孔上差

雷公云

凡使其窠有四件一名草蜂窠二名石蜂窠三名獨蜂窠四名草蜂窠是也大者一文二丈圍

在大樹膽者內窠小鵝六百二十箇圍大者有一千二百四十箇蜂其窠狹木蒂是七姑木計蓋是牛糞沫隔是葉蘂石蜂窠只在人家屋上大如拳色蒼黑內有青色蜂二十一箇不然只有十四箇其蓋是石垢粘處是七姑木汁隔是竹蚰久有獨蜂窠大小只如鵝卵大皮厚蒼黃色是小蜂肉并蜂翅盛向裏有一箇蜂大如小石燕子許人馬苦遭螫著立亡凡使草蜂窠先須以鵝豆枕等同拌蒸從已至未出去鵝豆枕了熬乾用之

千金方

蜂螫人用蜂房末猪膏和傅之楊氏產乳蜂房前湯洗亦得

又方

崩中漏下青黃赤白使人無子蜂房末三指撮酒服之大神效

又方

卒癰蜂房大者一枚水三升煮令濃赤以浴小兒日三四佳

外臺秘要

治眼翳者蜂房細辛
各等分含之即差

肘後方

治鼻中外查瘤膿水血出蜂
房火炙燋末酒服方寸匕日三

又方

治風癰房一枚炙令黃赤色為末
海用一錢臘月猪脂勻調傳瘡上

經驗方

解毒去癰上攻如聖散蜂房甘草等分用麩炒令
黃色去麩為末水二椀煎至八分一椀令溫臨

卧頓服明目
取下惡物

梅師方

治風癰癰方以水煮蜂房取二
升入芒消傳上日五度即差

食醫心鏡

小兒喉痺腫痛蜂房燒
灰以乳汁和一錢匕服

簡要濟衆

治婦人乳癰汁不出內結成膿腫名妬乳方
蜂房燒灰研每服二錢水一中盞煎至六分

去滓
溫服

又方

小兒重舌蜂房燒灰細研酒和
為膏傳兒舌下日三四次用之

勝金方

治小兒欬嗽蜂房二兩淨洗去蜂窠及
泥土以快火燒為灰每服一字飯飲下

廣利方

治頭痛煩熱口乾小便赤少蜂房十二分炙水
二升煎取八合為二服當利小便諸惡石毒隨

出
小便

又方

治熱病後毒氣衝目痛蜂房半兩水二升
煮取一升重瀝洗目日三四度治赤白翳

集驗方

治風氣客於皮膚癢痒一已蜂房炙過
蟬蛻等分為末酒調一錢七日三二服

子母秘錄

小兒赤白痢蜂
房燒末飲服

又方

小兒大小便不通蜂房燒末灰服三錢日再服

又方


小兒臍風濕腫久不差燒末傳之

衍義曰

露蜂房有兩種一種小而其色淡黃窠長六七寸至一尺者闊二三寸如密脾下垂一邊是房

多在叢木鬱翳之中世謂之牛舌蜂又一種或在高木上或屋之下外作固如三四斗許小者亦一二斗有窠如瓢之狀由此得名蜂色赤黃其形大於諸蜂世謂之元本音犯聖祖諱今改為元瓢蜂蜀本圖經言十一月十二月採者應避生息之時也今人用露蜂房兼用此兩種

江陵府鼈



欽定四庫全書

註釋本草
卷二十一

十一

鼈甲味鹹平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉陰
蝕痔惡肉療瘟瘡血瘕腰痛小兒脅下堅

肉味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時

惡磬
石陶

隱居云生取甲剔去肉為好不用煮脫者今看有連厭
及乾巖便好若上有甲兩邊骨出已被煮也用之當炙
夏月剉鼈以赤菟包置濕地則變化生鼈人有累鼈甲
屑經五月皆能變成鼈子此其肉亦不足食多作癥瘕
其目陷者及合鷄子食之殺人不可合菟菜食之其厭
下有如玉字形者亦不可食唐本注云鼈頭燒為灰主
小兒諸疾又主產後陰脫下墜尸瘞心腹痛今按陳藏
器本草云鼈主熱氣濕痺腹中激熱細擘五味煮食之
當微洩膏脫人毛髮拔去塗孔中即不生若欲重生之
以白犬汁塗按處當出黑毛也頷下有軟骨如龜形食

之令人患水病臣禹錫等謹按蜀本云以綠色仍重七兩已上者置醋五升於中緩火逼之令盡然後去裙襜入藥性論云鼈甲使惡理石能主宿食癥塊瘕瘕氣冷瘕勞瘦下氣除骨熱骨節間勞熱結實擁塞治婦人漏下五色羸瘦者但燒甲令黃色未清酒服之方寸七日二服又方訶梨勒皮乾薑未等分為九空心下三十九再服治癥瘕病又治瘕瘕氣可醋炙黃末牛乳一合散匙調可朝朝服之又和琥珀大黃作散酒服二錢七少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即休服又白頭血塗脫肛孟詵云鼈主婦人漏下羸瘦中春食之美夏月有少腥氣其甲岳州昌江者為上赤足不可食殺人曰華子云鼈益氣調中婦人帶下治血瘕腰痛鼈甲去血氣破癥結惡血隨胎消瘡腫并撲損瘀血瘕疾癰癰頭燒灰療脫肛

圖經曰

鼈生丹陽池澤今處處有之以岳州沅江其甲有如助者為勝取無時仍生取中剔去肉為好

不用煮脫者但看有連厥及乾巖便真若上兩邊骨出是已被煮也古今治癰疽虛勞方中用之最多婦人漏下五色羸瘦者燒甲令黃色篩末酒服方寸七日二人合訶梨勒皮乾薑三物等分為丸空腹二十九治癖最良又醋炙令黃搗末以牛乳一合調一匙朝日服之主瘰癧其肉食之亦益人補虛去血熱但不可久食則損人以其性冷耳當骨前有軟骨謂之醜食當去之不可以菹菜同食令生髓癰久則難治又其類足不能縮及獨目者並大毒不可食食之殺人其頭燒灰主脫肛南人養魚池中多畜鼈云令魚不隨霧起鼈之類二足者為能奴來切大寒而有毒主折傷止痛化血生搗其肉及血傳之道家云可辟諸厭穢死氣畫像亦能止之無裙而頭足不縮者名納食之令人昏塞誤中其毒以黃耆吳藍煎湯服之立解其殺亦主傳尸勞及女子經閉其最大者為鼈江中或有闊一二丈者南人亦捕而食之云其肉有五色而白多卵大如鷄鴨子一產一二百

枚人亦掘取以鹽淹可食其肉亦主五藏邪氣婦人血
熱又不有鮓音駝甲條云生南海池澤今江湖極多即
鼉也形似守宮陵鯉輩而長一二丈背尾俱有鱗甲善
攻礪岸夜則鳴吼舟人甚畏之南人食其肉云色白如
鷄但發冷氣瘡疾其皮亦中胃鼓皮及骨燒灰研末米
飲服主腸風痔疾甚者入紅鷄冠花末白礬灰末和之
空腹服便差今醫方
鮮有用鼉甲者

雷公曰

凡便要錄色九肋多裙重七兩者為上治氣破塊消癥定心藥中用之每箇鼉甲以大一泥固

濟甌子底了乾於大火以物擋於中與頭醋下火煎之
盡三升醋為度仍去裙并肋骨了方炙乾然入藥中用
又治勞去熱藥中用依前泥用童子小便煮晝夜盡小
便一斗二升為度後去裙留骨於石上搥石臼中搗成
粉了以鷄肫皮裹之取東流水三兩斗盆
盛閣於盆上一宿至明任用力有萬倍也

聖惠方

治久患勞瘡瘡等方用鼈甲二兩塗酥炙令黃去裙為末臨蚤時溫酒調下二錢匕

又方

治小兒尸瘡勞瘦或時寒熱方用鼈頭一枚燒灰杵末新汲水下半錢匕

千金方

姪娘勿食鼈肉令子項短

又方

治脫肛歷年不愈死鼈頭一枚燒令塗絕杵末以傅肛上手按揉之

千金翼

治丈夫陰頭癰師所不能醫鼈甲一枚燒令末之以鷄子白和傅之良

肘後方

治驚病新起早勞食飲多致復欲死燒鼈甲服方寸匕

又方

治老癰炙鼈甲杵末服方寸匕致時令三服盡用火炙無不斷

又方

卒腰痛不得俛仰鼈甲一枚搗末服方寸匕

又方

治人心孔昏塞多上喜說
丙午日取鼈甲着衣帶上

又方

石淋者取鼈甲杵末以酒服
方寸匕日二三下石子差

梅師方

鼈日凹陷者
然人不可食

又方

難產取鼈甲燒灰
服方寸匕立出

孫真人

鼈腹下底五字食之作
瘕鼈肉合芥子作惡疾

傷寒類要

治瀦脣緊方鼈甲及
頭燒灰作末以傳之

子母秘錄

治小兒癩鼈甲炙令黃擣為末取
一錢乳服亦可蜜丸如小豆大服

楊氏產乳

療上氣急滿坐卧不得方鼈甲一大兩炙令
黃細揚氏散取燈心一握水二升煎取五合

食前服二錢上食

後蜜水服一錢匕

姚和衆

小兒因痢脫肛鼈頭
甲燒灰未取粉撲之

左傳云


三尺謂之能
不可食也

衍義曰


鼈甲九肋者佳煮熟者不姑生得者仍以陳醋
炙黃色用經中不言治勞惟蜀本藥性論治勞

瘦除骨熱後人遂用之然甚有據亦不
可過劑頭血塗胎肚又燒頭灰亦治


蟹



蟬 蝥



劍 擁



蟹味鹹寒有毒主胷中邪氣熱結痛喝僻面腫敗漆燒之致鼠解結散血愈漆瘡養筋益氣

爪主破胞墮胎生伊洛池澤諸水中取無時

殺菰苦毒漆毒陶隱

居云蟹類甚多蟬音道螺音謀斂斂彭蟬音越皆是並不入藥惟蟹最多有用仙方以化漆為水服之長生以黑犬血灌之三日燒之諸鼠畢至未被霜甚自毒云食水良音建所為人之不即療多死目相句者亦殺人服冬瓜汁紫蘇汁及大黃丸皆得差海邊又有彭蠡攢斂似彭蠡而大似蟹而小不可食蔡謨初渡江不識而取之幾死嘆曰讀爾雅不熟為勸學者所誤今按陳藏器本草云蟹腳中髓及腦并殼中黃並能續斷絕筋骨取碎之微熬內瘡中筋即連也八月腹內有芒食之無毒其芒是稻芒長寸許向東輪海神開腹中猶有海水

本經云伊洛水中者石蟹段不同其黃傳之疽瘡無不差者臣禹錫等謹按陳藏器云蝟媒主小兒閃瘡煮食之大者長尺餘兩螯至強八月能與虎鬪虎不如也隨大潮退殼一退一長類劒一名桀步一螯極小以大者間小者食別無功彭蟬有小毒膏主濕癬疽瘡不差者塗之食其肉能冷人吐下至因蔡謨渡江誤食者彭蟬如小蟹無毛海人食之別無功孟詵云蟹主散諸熱治胃氣哩經麻消食八月輸芒後食好未輸時為長未成就醋食之利臍節去五藏中煩悶氣其物雖形狀惡食甚宜人日華子云螳螂涼微毒治產後肚痛血不下並酒服筋骨折傷生擣炒罾良腳爪破宿血虐止產後血閉吐痛酒及醋湯服良又云蝟蟬冷無解熱氣治小兒

瘡
氣

圖經曰

蟹生他洛池澤諸水中今淮海京東河北陂澤中多有之伊洛乃反難得也爪足二螯大者稍

角兩出足節屈曲行則旁橫今人以爲食品之佳味獨
螯獨目及兩日相向者皆有大毒不可食其黃能化漆
爲水故塗漆瘡用之黃并肉熬末以肉金瘡中筋斷亦
可續黃并螯燒煙可以集鼠於庭瓜入藥最多胡洽療
孕婦僵仆胎轉上搶心困篤有蟹爪湯之類是也經云
取無時俗傳蟹八月一日取稻芒兩枚長一二寸許東
行輸送其長故今南方捕得蟹差早則有銜稻芒者此
後方可食之以前時長未成就其毒尤猛也蟹之類甚
多六足者名螯音跪四足者名比皆有大毒不可食誤
食之急以豉汁可蟹閭殼而多黃者名城生南海中其
螯最銳斷物如芟劉焉食之行風氣扁而最大後足闊
者爲蛭蛭嶺南人謂之撥棹子以後脚形如棹也一名
蟬隨潮退殼一退一長其大者如升小者如蓋揅兩螯
無手所以異於蟹其力至彊能與虎鬪往往虎不能勝
主小兒閃癖煮與食之良一螯大一螯小者名擁劍又
名桀步常以大螯閭小螯食物一名執火以其螯赤故

也其最小者名彭蠡音滑骨人語訛為彭我爾雅云蠃蟬音澤小者勞力方切廓璞云即彭蠡也似蟹而小其膏可以塗癰食之令人吐下至困彭蠡亦其類也蔡謨渡江誤食者是此也

食療

云蟹足斑目赤不可食殺人又堪治胃氣消食又八月前每箇蟹腹內有稻穀一顆用輸海神符輸芒後過八月方食即好經霜更美未經霜時有毒又鹽淹之作螯有氣未和酢食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容食之甚益人瓜能墮胎

百一方

疥瘡并蟹傳之亦效

又方

金瘡方續筋多取蟹黃及腦并足中肉熬末內瘡中

孫真人

十二月勿食蟹傷神

簡要濟衆

小兒鮮顧不合生蟹足骨半兩焙乾白斂半兩為末用乳汁和貼骨縫上以差為度

楊氏產乳

姪娘人不得食螳蟹令兒橫生也

苟卿云

蟹六跪而二螯非蛇鱈之穴無所寄托凡食鱈毒可食蟹鮮之鱈畏蟹鮮類也類聚相解其効

速於他耳

沈存中筆談

關中無螳蟹土人惡其形狀以為怪物秦州人家收得一乾蟹有病羸者則借去懸

門上往往遂差不但人不識鬼亦不識

衍義曰

蟬伊洛絕少今多自京師來京師亦自河北置之今河北沿邊滄羸州等處所出甚多徐州亦

有但不及河北者小兒解膿以螯并白及爛擣塗顯上膿合此物極動風體有風疾人不可食屢見其事河北

人取之當八九月解浪之時直於塘際岸上伺其出水而拾之又夜則以燈火照捕治得之時黃與白滿殼凡收藏十數日不亦不食此物每至夏未秋初則如蟬蛻解當日名解之意必取此義

合
ト
：

ノ
ノ
ノ
ノ

五
二
十
一

蟬 蚱



蚱

音竿又音側

蟬味鹹甘寒無毒主小兒驚癇夜啼癲病寒熱驚悸

婦人乳難胞衣不出又墮胎生楊柳上五月採蒸乾之勿令蠹

陶隱居云蚱字音作字竿即是瘧鳥下切蟬瘧雌蟬也不能鳴者
蟬類甚多莊子云螻蛄不知春秋則是人四月五月小紫青色者
而離騷云螻蛄鳴兮秋秋歲暮兮不自聊此乃寒蟬爾九月十月
中鳴甚悽急又二月中便鳴者名螳音寧母似寒蟬而小七月八
月鳴者名螳音彫螳音遼色青今此生楊柳樹上是詩云鳴螳噫
噫者形大而黑偃偻丈夫蟲是擬此昔人嗽之故禮有雀鷄音晏
螳范范有冠蟬有綏亦謂此螳此螳復五月便鳴俗云
五月不鳴嬰兒多灾今以畏人二畏日炙乾其殼而不能蛻也
至時寒則墜地小兒蓄之雖數日亦不須食古人以謂
飲風露信有之益不食而弱亦可見矣西川有蟬花乃
是蟬在殼中文出而化為萑自須中出又殼治
日昏翳又水前殼汁治小兒出瘡癰不快甚良

花 蟬



蟬花味甘寒無毒主小兒天吊驚癇癰癰夜啼心悸所
在皆有七月採生苦竹林者良花出土上

圖經

文具蚌
蟬條下

雷公云

凡使要白花全者收得後於屋下東角懸乾去
甲土後用漿水煮一日至夜焙乾碾細用之

衍義

蟬花文具
蚌蟬條下

蟻

蟻



蟻螬味鹹微溫微寒有毒主惡血瘀痺氣破折血在脅下堅滿痛月閉目中淫膚青堅白膜療吐血在脅腹不去及破骨踈折血結金瘡內塞產後中寒下乳汁一名

蟻

扶文切

蟻一名聖

音肥

齊一名敦齊生河內平澤及人家

積糞草中取無時反行者良

蜚蠊

為之使惡附子陶隱

行乃馱於腳雜猪蹄作墨與乳母不能別之詩云領如蠅蟻今此別之名以蟻字在下恐此云蟻螬倒爾唐本

注去此蟲有在糞聚或在腐本中其在腐樹中者內外潔白上糞中者皮黃內黑黯形色既異土木又殊當以水中者為勝採雖無時亦宜取冬月為佳按爾雅一名蠅音曷一名蝓蛭一名蠅蟻今按陳藏器本草云蟻螬

主赤白遊癰以物發癰破碎蟻螬取引塗之臣禹錫等
謹按蜀本注云今據爾雅蟻螬蟻螬注云在糞土中經亦
云一名蟻螬又云生積糞草中則此外恐非也今諸朽
樹中蠹蟲俗通謂之蠹莫知其主療惟桑樹中者近方
用之治眼得効又爾雅蠹螬又蠹桑蠹注云即螬
也又據有名未用存用未識部蟲類中有桑蠹一條云
味甘無毒土心綦痛金瘡内生不足即此是也蘇云當
以木中者為勝今獨謂其不然者謂生出既殊主療亦
別雖有毒無毒易見而相使惡難知又蠹不并號蟻螬
蟻螬不兼名螬蛆凡以處療當自審之也藥性論云蟻螬
臣汁主滴目中主去翳障主血止痛日華子云蟻螬蟲治
骨下堅滿障醫瘰癧腹治風癰桑柳樹內収者佳餘處即
不中糞土中
者可傳惡瘡

圖經曰

蟻螬主河內平澤及人家積糞草中今處處有
之大者有如足大指以背行反馱於脚採無時

反行者良此爾雅所謂蟻蟻蟻郭璞云在糞土中者是也而諸朽木中蠹蟲形亦相似但潔白於糞土中者即爾雅所云蟻蟻蟻又云蠹蛄蛄又云蠹桑蟲郭云在木中雖通名蠹所在異者是此也蘇恭以謂入藥當用木中者乃與本經云生積糞草中相矣有名未用中自有桑蟲即蛄蛄也與此主療殊別今醫家與蓐婦下乳藥用之乃是掘糞土中者其効殊速乃知蘇說未可據也張仲景治雜病方大塵蟲丸中用蟻蟻以其主脅下堅滿也續傳信方治喉痺取蟲汁點在喉中下即喉開也

陳藏器

本經云生糞土中陶云能背行者蘇云在腐木中柳木中者皮白糞中者為勝按蟻蟻蟻居糞土

中身短足長背有毛筋但從水入秋蛻為蟬飛空飲露能寫高潔蟻在朽木中食木心穿如錐刀一名蠹身長足短口黑無毛節慢至春羽化為天牛兩狀如水牛色黑背有白點上下緣木飛騰不遙二蟲出處既殊形質

又別蘇乃混其狀態名蟻螯異乎蔡謨彭蟻幾為所誤
蘇敬此注乃千慮一失矣爾雅云蟻螯螯郭注云蟻
螯在蠶上中螯在木中桑蠶是也篩通名螯所在異也
又云蠶桑注云似螯牛長角有白點喜噬桑樹作孔也
雷公云凡使桑樹栢樹中者妙凡收後陰乾乾後與糯
同炒待米焦黑為度然後去米取之去口畔并
身上肉毛并黑塵了
作三四截碾成粉用之

外臺秘要

刪繁丹走皮中浸淫名
人丹方取蟻螯未傳之

千金方

治稻麥芒入眼取蟻螯以新布覆目上持
蟻螯從布上摩之其芒出着布上良也

百一方

諸竹木刺在肉中不出
蟻螯碎之傳刺上立出

子母秘錄

治癰疽痔漏惡瘡及
小兒丹末蟻螯傳上

治口瘡


截頭筋翫
過拭瘡效

衍義曰

瘡螫此蟲諸腐木根下有之構木津甘故根下多有此蟲未身未有完者亦有生於糞土中者

雖肥大但腹中黑不若木中者雖瘦而稍白生研水絞汁濾清飲下

雷州烏賊魚



烏賊魚骨味鹹微溫無毒主女子漏下赤白經汁血閉
陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子驚氣入腹腹痛環臍陰中寒
腫令人有子又止瘡多膿汁不燥

肉味酸平主益氣強志生東海池澤取無時

惡白斂白及附子陶

隱居云此是顯音剥烏所化作今其口脚其存猶相似爾用其骨亦灸之其魚腹中有墨今作好墨用之唐本注云此魚骨療牛馬月中障翳亦療人目中翳用之良也今按陳藏器本草云烏賊魚骨主小兒痢下細研為末飲下之亦主婦人血瘕殺小蟲并水中蟲投骨於井中蟲死腹中墨主血刺心痛醋摩服之海人云昔秦王東遊棄筭袋於海化為此魚其形一如筭袋兩帶極長墨猶在腹也臣禹錫等謹按蜀本圖經云鸛鳥所化也

今日口尚在背上骨厚三四分今出越州蘇恭引音義云無顯字計是鴨字乃以爾雅中鴨鵒一名雅鳥小而多羣腹下白者為之圖經又云背上骨厚三四分則非小鳥也今據爾雅中自有鵒鳥鵒是水鳥似鵒短頸腹翅紫白背上綠色名字既與圖經相符則鵒鳥所化明矣藥性論云烏賊魚骨使有小毒止婦人漏血主耳聾孟詵云烏賊骨主目中一切浮翳細研和密點之又骨未治眼中熱淚日華子烏賊魚通月經骨療血崩殺蟲心痛甚者妙其黑醋調服也又名鰲魚鬚脚患在眼前風波稍急即以鬚粘石為鰲

圖經曰

烏賊魚出東海池澤今近海州郡皆有之云是鵒音剥烏所化今其口脚猶存頗相似故名烏

鰲能吸波吸墨以溷水所以自衛使水匿不能為人所害又云性嗜烏海暴水上有飛鳥過謂其已死便啄其腹則卷取而食之以此得名言為鳥之賊害也形若革囊口在腹下八足聚生口傍只一骨厚三四分似小舟

輕虛而白又有兩鬚如帶可以自纜故別名纜魚南越志云烏賊有可遇風便吐前一鬚下可而住疔亦纜之義也腹中血及膽正如墨中以書也世謂烏賊懷墨而知禮故俗謂是海若白事小吏其肉食之益人取無時其無骨者名柔魚又更有章舉石距二物與此相類而差大味更珍好食品所貴重然不入藥用故畧焉

食療云

骨主小兒大人下痢灸令黃去皮細研成粉粥中調服之良其骨能銷目中一切浮翳細研和

蜜點之妙又點馬眼熱淚甚良久食之主絕嗣無子益精其魚腹中有墨一片堪用盡字

雷公云

凡使勿用沙魚骨緣真相似只是上文橫不入藥中用凡使要上文順渾用血鹵作水浸并煮

一伏時了瀝出於屋下握一地坑可盛得前件烏賊魚骨多少先燒坑子去炭灰子盛藥一宿至明取出用之

其効
倍多

聖惠方

治傷寒熱毒氣攻眼生赤白腎用烏賊魚骨一兩不用大皮杵末入龍腦少許令細日三四度

取少許

點之

外臺秘要

治瘰癧風及三年酢磨烏賊魚骨先布磨肉赤即傳之

千金方

治婦大水戶嫁痛烏賊骨燒末酒下方寸七日三服

又方

治丈夫陰頭癰師不能治烏賊骨末粉傅之良

經驗方

治瘰癧烏賊魚骨牡蠣並等分為末粗丸如皂子大每服用猪子肝具藥一九清米泔內煮肝

熟為度和肝食用煮

用泔水下三兩服

子母秘錄

治小兒重舌燒烏魚骨骨和雞子黃傅之候及舌上

南越記

烏賊魚自浮於水上鳥見以為死往啄之乃卷取入水故謂烏賊今鴉鳥化為之也

素問云

烏賊魚主女子血枯

丹房鏡源

烏賊魚骨淡鹽

衍義曰

烏賊魚乾置四方人炙食之又取骨鑲為鉏研細水科登下比去水日乾之熟蜜和得所點目

中翳緩取效

原蠶蛾



原蠶蛾雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦止

精臣禹錫等謹接陰痿通用藥云原蠶蛾熱蜀本云原蠶蛾味鹹溫

屎溫無毒主腸鳴熱中消渴風痺癰瘡

陶隱居云原蠶是重養者俗呼

為魏蠶道家用其蛾止精其翁繭入術用屎名蠶沙多入諸方用不但發風而已也今按陳藏器本草云原蠶屎一名蠶沙淨收取曬乾炒今黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腹內宿冷冷血瘀血腰脚疼冷炒令熱袋盛熨之主偏風筋骨癱緩手足不隨其腰脚軟皮膚頑痺臣禹錫等謹按日華子云晚蠶蛾壯陽事止泄精血血暖水藏又蠶蛾平治暴風金瘡凍瘡湯火瘡并減瘡瘰入藥炒用又云蠶布紙治沿吐血鼻洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢傳疔腫瘡入藥炒用又云蠶沙治風痺頑疾不仁腸鳴

圖經曰

原蠶蛾本經不載所出州土今東南州郡多養此蠶處皆有之此是重養者俗呼為晚蠶北人

不甚復養惡其損桑而周禮禁原蠶者鄭康成注云為其傷馬傷馬亦是其一事耳淮南子曰原蠶一歲再登非不利也然王法禁之者為其殘桑是也人既稀養市中貨者亦多早蛾不可用也至於用蠶沙蠶退亦須用晚出者惟白蠶蠶不著早晚但用白而調直者凡用蠶並須食桑蠶不用食柘者蠶蛾益陽方中多用之今方治小兒撮口及發禁者取二枚炙黃研末蜜和塗口脣內便差蠶沙蠶退並入治風及婦人藥中用蠶退醫家多用初出蠶殼在紙上者一說蠶眠時所退皮用之更有效

聖惠方

治風癢癰癰遍身痒成瘡用蠶沙一升水二斗煮取一斗二升去滓溫熱得所以沈之宜避風

千金方

治婦人始覺姙娠轉女為男法取原蠶屎一枚并花水服之日三服

斗門方

治渴疾用晚蠶沙焙乾為末冷水下二錢不過數服

勝金方

治刀斧傷止血生肌天蛾散晚蠶蛾為末搽勻絹裹之隨手瘡合血止一切金瘡亦治

簡要濟衆

小兒撮口及發噤方晚蛾二枚炙令黃為末蜜和傅兒口唇內

子母秘錄

云倒產難生原蠶子燒末飲服三錢

小兒宮氣方

治小兒口瘡及風疳瘡等晚蠶蛾細研貼瘡上妙

衍義曰

原蠶蛾有原復敏連之義此則第二番蛾也白蠶條中已具屎飼牛代穀又以三升醇酒拌

蠶屎五斗用甌蒸熱於暖室中鋪於油單上令患風冷氣閉及近感癰風人就所患一邊卧看溫熱厚蓋覆汗

出為度若虛人須常在左右防大熱昏冒仍令頭面在外不得壅覆未全愈間再作

蠶退主血風病益婦人一名馬鳴退近世醫家多用蠶退紙而東方諸醫用欲老眠起所蛻皮雖二者之用各殊然東人所用者為正用之當微炒用諸藥可作丸散

服新定

集驗方

治纏喉風其喉痺牙宣牙癰口瘡并小兒走馬疳蠶退紙不計多少燒成灰存性石煉蜜和丸

如鷄頭大含化燕津牙宣癰指銀土口瘡乾

傳患處小兒走馬疳入府脊少許貼患處佳

百一方

凡狂發欲走或自高貴稱神皆應備諸火灸乃得水差耳若或悲泣呻吟者此為邪祟以蠶紙

作灰酒水任下

差療風癰也

已

衍義曰

蠶退治婦人血風此則眠起時所蛻皮是也其蠶退紙謂之蠶連亦燒灰用之治婦人血露

緣桑螵主人患脫肛燒末和豬膏傳之脫肛立縮此螺

金似蝸牛黃小雨後好緣桑葉

范注

脫肛緣桑樹螺燒之以豬脂和傳之立縮亦可未傳之

棣州白殭蠶



白殭蠶味鹹辛平無毒主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑

黥令人面色好男子陰瘍音亦病女子崩中赤白產後餘

痛滅諸瘡癰痕生穎川平澤四月取自死者勿令中濕

濕有毒不可用

陶隱居云人家養蠶時有合箔皆殭者即暴燥都不壞今見小白色似有鹽度

者為好末以塗馬齒即不能食草以桑葉拭去還食此明蠶即馬類也唐本注云別錄云未之封疔腫根當自

出極效此白殭死蠶皆白色陶云似有鹽度此誤矣臣

禹錫等謹按蜀本圖經云有殭死白色者再生一生俱

用今所在有之藥性論云白殭蠶惡桑螵蛸桔梗茯苓

按神草薛有小毒治口噤發汁主婦人崩中下血不止

與衣中白魚鴈屎白等分治瘡滅癰日華子云殭蠶治

中風失音并一切風疾小兒客忤男子陰痒痛女子帶

下入藥除綿絲并子盡勻炒用又去蠶蛹
子食治風及勞瘦又研傳蠶病惡瘡等

圖經曰

白蠶蠶生潁川平澤今所在養蠶處皆有之用
自殭死白色而條直者為佳四月取勿令中濕

濕則有毒不可用用時仍去綿絲及子炒過今醫家用
治中風急喉痺欲死者搗節細末生薑自然汁調灌之

下喉立愈又合衣魚鴈屎白等

分為末面膏和塗瘡癰疽便滅

雷公云

凡使先須以糯米泔浸一日待蚕桑涎出如蝎
牛涎浮於水面上然漉出微火焙乾以布淨拭

蠶上黃肉毛并黑口甲

了單搗節如粉用也

外臺秘要

治瘰癧白蠶蠶為散水
服五分分日三十日差

千金方

治大風半身不遂蠶沙兩碩熟蒸作直袋三隻
各受七斗熱盛一袋著患處如冷即取餘袋一

依前法數數換一日不禁差又須羊肚醃粳米
葱白薑豉椒等爛煮熱喫日食一枚十日即止

肘後方

治背瘡彌驗以針挑四畔白蠶
驚為散水和傳之即拔出根

經驗後方

下妳藥白蠶未兩錢酒調下少頃以脂
麻茶一錢熱援之梳頭數十遍妳汁如泉

斗門方

治卒頭痛白蠶碾為末去
絲以熟水下二錢匕立差

博濟方

治喉閉如聖散子白蠶蠶天南星刮皮等分並
生為末每服一字以生薑汁下如咽喉大段開

不得即以小竹筒子擘口灌之涎出後用大
薑一塊畧炙過含之小可只傳唇上立差

勝金方

治風痰白蠶蠶土箇直者細研
以薑汁一茶脚溫水調灌之

又方

治風痺忽生痔頭腫痛又忽自消發歇不定者是
也白蠶蠶二兩洗剉令微為末烏梅肉為丸如梧

桐子大每服薑蜜湯

下五九空心服之

楊氏產乳

療野火丹從背上兩脇起用蠶二七枚和慎火草搗塗之

聖惠方

治風遍身癰癰疼痛成瘡用白蠶焙令黃色細研為末用酒服之立差

又方

主偏正頭疼并夾腦風連兩太陽穴疼痛以白蠶細研為末用葱茶調服方寸匕

小兒宮氣方

主小兒口瘡通白者及風疳瘡蝕透者以白蠶炒令黃色拭去蠶上黃肉毛為末

用蜜和傳

之立效

又方

治小兒撮口久發禁者以白蠶一枚為末用蜜和傳於小兒唇口內即差

斗門方

主黑黥令人面色好月白蠶并黑牽牛細辛等分為末如深豆用之久俗小兒胎穢良

又方

治刀斧所傷及一切金瘡以白殭蠶不以多小炒令黃色細研為末傳之立愈

又方

治中風急喉痺欲死者用白殭蠶以火焙乾令黃色搗篩為末用生薑自然汁調灌喉中効

千金方

治婦人崩中下血不止以衣中白魚殭蠶等分為末以井花水服之日三服差

又方

主中風失音并一切風疾及小兒客忤男子陰痒痛女子帶下以白殭蠶七枚為末用酒調方寸匕


立効

衍義曰

白殭蠶然蠶有兩三番惟頭番殭蠶最佳大而無蛆治小兒驚風白殭蠶蝎稍等分天雄尖附

子尖共一錢微炮過為細末每服一字或半錢以生薑溫水調灌之其蠶蛾則第二番者以其敏於生育

魚 鰻 鱺



鰻

音鰻 黎

魚味甘有毒主五痔瘡癰殺諸蟲

陶隱居云能緣樹食

勝花形似鰻取作臠食之炙以熏諸木竹辟蛀蟲膏療諸癰瘡又有鰻音秋亦相似而短也唐本注云此膏又療耳中有蟲痛者鰻魚有四脚能緣樹陶云鰻鰻便是謬證也臣禹錫等謹按益說云殺諸蟲毒乾未空腹食之三五度差又熏下部痔蟲盡死患諸瘡癰及瘰癧風長食之甚驗腰腎問濕風痺常如水洗者可取五味米煮空腹食之甚補益濕脚氣人服之良又諸草石藥毒食之諸毒不能為害五色者其功最勝魚女人帶下百病一切風五色者出飲州頭似蝦地背有五色文者是也陳士良云鰻鰻魚寒陳藏器云鰻魚短小常在泥中主狗及牛瘦取一二枚以筭從口及鼻生灌之立肥也日華子云海鰻平有毒治皮膚惡瘡疥疔蠱痔癰又名茲鰻鰻狗魚又云鰻魚平微毒治勞補不足殺傳尸瘡氣殺蟲毒惡瘡暖腰膝起陽療婦人產戶瘡蟲痒

圖經曰

鰻音謾鰻音黎魚本經不載所出州上今在處有之似鰻而腹大青黃色云是蛟蜃之類善攻

碍岸使輒頽陀近江河居人酷畏之此魚雖有毒而能補五藏虛損久病罷療人可和五味以米煮食之患諸瘡痔漏其有風者長食歛州出一種背有五色文其功最勝出海中者名海鰻相類而大功用亦同海人又名

慈鰻又名

獨狗魚

食療

云煞蟲毒乾燒炙之今香食之三五度即差長服尤良又壓諸草石藥毒不能損傷人又五色者其

功最勝也又療婦人帶下百病一切風療如蟲行其江海中難得五色者出歛州溪澤潭中頭似蝮蛇背有五色文者是也又燒之熏襦中斷炷蟲置其骨於箱衣中斷白魚諸諸蟲咬衣服又燒之熏舍屋免竹木生蛀中聖惠方治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹滿問用鰻鰻魚淡炙令熟令患人三五度食之

又方

治蚊蟲以鰻鱺魚乾者於
宜燒之即蚊蟲化為水矣

又方

治骨蒸勞瘦及腸風下蟲以魚二斤治如食法
切作援子入鑊內以酒二盞煮入鹽醋中食之

外臺秘要

必効治消心痛取鰻鱺魚淡炙令熟
與患人食之一二枚水差飽食彌佳

經驗方

治惡瘡用蛇魚骨杵末入諸色膏
藥中相和合傳上紙花子貼之

食醫心鏡

主五痔瘻瘡殺蟲方鰻鱺魚一頭治如
食法切作片炙著椒鹽醬調和食之

集驗方

治頭項及面上白駮浸淫漸長有似癬但無瘡
可治鰻鱺魚脂傳之先拭利上刮使燥痛後以

魚脂傳之一度便
愈甚者不過三度

稽神錄

有人多得勞疾相因染死者數人取病者於棺
中釘之弃於水永絕傳染之病流之於江金山

有人異之引岸開視之見一女子猶活因取置
漁舍多得鰻鰻魚食之病愈遂為漁人之妻

衍義曰

鰻鰻魚生刮煞乾取少許火上微炙俟油出塗
白剝風以指擦之即時色轉凡如此五七次用

即愈仍先於白
處微微擦動

鮓音駝

魚甲味辛微溫有毒主心腹癥瘕伏堅積聚寒熱

女子崩中下血五色小腹陰中相引痛瘡疥

涕泣時驚腰中重痛小兒氣癰背潰

肉主小氣吸吸足不立地生南海池澤取無時

蜀膝為之使畏

狗膽芫花甘遂陶隱居云鮓即今鼈甲也用之當炙皮
可以貫鼓肉至有益於物難死沸湯沃口入腹良久乃

剝爾龜肉亦補之如翬法此等老者多能變化為邪魅
自非急勿食之今按陳藏器本草云主惡瘡腹內癥瘕
甲更佳炙浸酒服之口內涎有毒也臣禹錫等謹按蜀
本圖經云生湖畔土窟中形似守宮而大長丈餘背尾
俱有鱗甲今江南諸州皆有之藥性論云翬甲臣味甘
平有小毒主百邪鬼魅治婦人帶下除腹內血積聚伏
堅相引結痛孟詵云翬療驚恐及小腹氣疼日華子云
翬治鹵疳蠶宣百蟲毒消百藥毒續又云翬甲臣平無
毒主五藏邪氣殺百蟲毒消百藥毒續人筋骨又脂塗
鐵燒之便明淮南王方術內用之陳藏器云翬甲功用
同翬甲炙燒浸酒主療癰殺風溲瘡風頑疥瘡
肉主濕氣邪氣諸蠱張晨云膏摩風及惡瘡

圖經

主食翬
甲條下

陳藏器

按鮓魚合作翬字本經作鮓魚之别名已出本
經今以翬為鮓非也宜改為翬字肉至美食之

主惡瘡腹內癰瘕甲灸浸酒服之口內涎有毒長一丈者能吐氣成霧致雨力至猛能攻陷江岸性嗜睡但目用形如龍大長者自齒其尾極難死聲甚可畏人於穴中掘之百人掘亦須百人牽一人掘亦須一人牽不然終不可出梁周興銅常食其肉後為鼉所賣便為惡瘡此物靈強不可食既是龍類宜去其魚

肘後方

治五尺鼉肝一具熟炙切食盡亦用蒜齏食之

雞 標



樗丑如切雞味苦平有小毒主心腹邪氣陰痿益精強志

生子好色補中輕身又療腰痛下氣強陰多精不可近

目生河內川谷樗樹上七月採暴乾

陶隱居云形似寒蟬而小今出梁州

方用至稀惟合大麝香丸用之樗樹似漆而臭今以此樹上為好亦如芫菁亭長必以芫葛上為良矣唐本注云此物有二種以五色具者為雄良青黑質白班者是雌不入藥用今出岐州河內無此物也


圖經曰

樗雞生河內川谷樗木上今近都皆有之形似寒蟬而小七月採暴乾謹按爾雅云雞音翰天

鷄郭璞注云小蟲黑身赤頭一名莎鷄又曰樗鷄李巡曰一名酸鷄廣雅謂之樗鷄蘇恭云五色具者為雄良青黑質白班者是雌不入藥然今所謂莎鷄者亦生樗木上六月後出飛而振羽索索作聲人或畜之樊中但

頭方腹大翅羽外青內紅而身不黑頭不赤此殊不類
蓋別一種而同名也今在檇木上者人呼為紅娘子頭
翅皆赤乃如舊說然不名檇鷄疑即是此蓋古今之
稱不同耳古今大麝香丸用之近人少用故亦鮮別
行義曰檇鷄東西京斧尤多形類蠶蛾但頭微黑翅
比即檇鷄也今人又
用之行瘀血血閉

蛞 蝓



蛭

音

蛭

音

味

鹹

寒

無毒

主

賊風

鳴

加

乖

僻

軼

益

音

筋

及

脫

肛驚癰攣縮一名陵蟲一名土蝸一名附生太山池澤

及陰地沙石垣下八月取

陶隱居云蛭蝸無殼不應有蝸名其附蝸者復名蝸牛生

池澤沙石則應是今山蝸或當言其頭形類猶似蝸牛
蟲者俗名蝸牛者作爪字則蝸字亦音爪莊子所云戰
於蝸角也蝸八三十六禽恨又是四種角蟲之類
穴室星之精矣方家殆無復用乎唐本注云三十六禽
亥上有三豕掄豪猪亦名蒿猪毛如蝟簪搖而射人其
壯合屎龍燒為灰至黃痘猪之類也陶謂蝸誤極大矣
又三海經云蝸蟲身上面音如嬰兒食之獸兩雅云楔
烏八切蝸類軀音提迅走食人並非蝸也蝸乃無
殼蝸蟲他臣禹錫等謹按蜀本注云此即蝸牛也而新
附自有蝸牛一條雖數字不同而主療與此無別是後

人誤刺山之亦如別錄草部已有鷄腸而新附又有藜
藜在藜部按爾雅云附羸蟾蜍注云蝸牛也而玉篇蟾
字下注亦云蟾蜍蝸牛也此則一物明矣形似小螺白
色生池澤草樹間頭有四角行則出驚之則縮首尾俱
能藏入殼中而蘇注云無殼蝸牛非也今據本經一名
陵蟲又有土蝸之名且蝸蟲者皆羸殼之屬也陶云若
無殼則不合有蝸名是也又據今下濕處有一
種蟲大於蝸牛無殼而有角云是蝸牛之老者

圖經曰

蝸音關蟾音俞生泰山池澤及陰地沙石垣下
蝸牛本經不載所出州上今並處處有之陶隱

居注云蝸牛形如蟾蜍但背負殼耳則莊子所謂戰於
蝸角是也又云俗名蝸牛者作瓜字形故蝸字亦音瓜
本經蟾蜍一名附蝸蟾蝸無殼不應有蝸名或以其頭
形類猶似蝸牛故以名之或云都是一物有二名如鷄
腸繫藜之比謹按郭璞注爾雅附羸蟾蜍蝸牛也字書
解蟾字亦云蟾蜍蝸牛也如此是一物明矣然今下濕

處有種大於蝸牛亦有角而無殼相傳云是蝸牛之老者若然本一物而久蛻殼者為異耳並八月採方書蝸牛涎主消渴崔元亮海上方著其法云取蝸牛十四枚以水三合浸之瓷甌中以器覆之一宿其蟲自涖器上取水飲不過三劑此用蝸牛以形圓而大者為勝久而晴竹林池沼間多有出者其城牆陰處有一種扁而小者無刀不堪用蝸牛入嬰孺藥為最勝其殼亦堪用韋丹主一切瘡取舊瓦殼七枚皮薄色黃白者直淨洗不得小有塵滓澆乾肉酥於殼中以菟薹盛之紙糊蓋面置飯飯上蒸之下饋時即坐甌中裝飯又蒸飯熟即已取出細研如水浣漸漸與契令一日盡為度

衍義曰

蝸牛二物矣蝸牛其身肉止一趾蝸牛音上別有肉以負殼行顯然切矣若為一物經中

馬得分為二條也其治療亦大同小異故知別類又謂蝸牛是蝸牛之老者甚無謂蝸牛有二角蝸牛四角兼

背有附殼肉豈
得為一物也

蝸牛味鹹寒主賊風鳴僻蹠跌大腸下脫肛筋急及驚

瘡

陶隱居云蝸牛字是力戈反而俗呼為瓜牛生山中
及人家頭形如蛞蝓但背負殼爾前以汁說之海邊

又一種止粗似犬兔鼓便走出食之益顏色名為寄居
方家既不復用人無取者表詳何者的是也今注蝸牛
條唐本編在田中螺之後今詳陶隱居云形似蛞蝓而
背負殼唐本注云蛞蝓乃無殼蝸蠃即二種當近似一
物主療頗同今稜附蛞蝓之下臣禹錫等謹按藥性論
云蝸牛亦可單用一名蝸牛有小毒能治大腸脫肛生
研取服止消渴日華子云冷有毒治
驚癇等入藥炒用此即負殼蛞蝓也

圖經

文具蛞蝓
條下

聖惠方

治齒齬并有蟲用蝸牛殼二十枚燒灰細研每用指齒良

又方

治蜈蚣咬方用蝸牛膠取汁滴入咬處

又方

治大腸久積虛冷每因大便脫肛收不得用蝸牛一兩燒灰猪脂和傳之立縮

集驗方

治發背以蝸牛二百箇活者以一升淨瓶入蝸牛用新汲水一盞浸瓶中封繫自晚至明取出

蝸牛故之其水如涎將真蛤粉不以多少旋調傳以鷄翎掃之瘡上日可十餘度其熱痛止瘡便愈

小兒宮氣方

治小兒一切疳疾取蝸牛殼七箇淨洗不得有塵土今乾何酥蜜中覓合盛却用紙

糊於飯瓶內蒸之下饋即安之至飯熟取出細研漸漸喫一日食盡之

衍義

文具蛞蝓條下

石龍子



石龍子味鹹寒有小毒主五癰邪結氣破石淋下血利

小便水道一名蜥

音錫蜴音亦

一名山龍子一名守宮一名

石蜴生平陽川谷及荊山石間五月取著石上令乾

惡硫

黃斑猶蕪菱陶隱居云其類有四種一大形純黃色為蛇醫母亦名蛇舅母不入藥次似蛇醫小形長尾見人不動名龍子次有小形而五色尾青碧可愛名斷蜴並不螫人一種喜緣籬壁名蜥音脰蜥音電形小而黑乃言螫人必死而未常聞中人按東方朔云是非守宮則蜥蜴如此蜥蜴名守宮矣以朱飼之滿三斤殺乾未以塗女子有交接事便腰不爾如赤誌故謂守宮今此一名守官猶如野葛鬼白之義也殊難分別唐本注云此言四種者蛇研生山谷頭大尾短小青黃或白斑者蜥蜴似蛇師不生山谷在人家屋壁間荆楚其江淮人名

蝮蛇河濟之間名守宮亦名蟠蛭音元又名蝮虎以其常在屋壁故名守宮亦名壁宮未必如術飼朱點婦人也此皆假釋爾其名龍子及五色者並名蜥蜴以五色者為雄而良色不備者為雌方爾形背細長尾與身相類似蛇著四足去足便直蛇形也蛇醫則不然按爾雅亦互言之並非真說又云朱飼滿三斤殊為謬矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云長者一尺今出山南襄州安州申州以三月四月八月九月採去腹中物火乾之

圖經曰

石龍子生平陽川谷及荆山山澤間今處處有之一名蜥音錫蜥音亦謹按爾雅云蝮蛭蝮蜥蜴

蜥蜴為蜥也四者一物形狀相類而四名也字林云蝮蜥蜴為蜥也說文云在草曰蜥蜴在壁曰蝮蜴方言云秦晉西夏謂之守宮或謂之蟠音盧蟠音廬或謂之刺易南陽人呼蝮蜴其在澤中者謂之易蜥楚謂之蛇醫或謂之蝮蛭又東方朔云非守宮即蜥蜴按此諸文即是

在草澤中者名蜚蜊蜥蜴在壁者名蠅蜉守守宮也然則入藥當用草澤者以五色具者為雄而良色不具者為雌力劣耳五月

取著石上令乾

行義曰

石龍子蜥蜴也今人仁呼為蜥蜴蜥大者長七八寸身有金碧色仁廟朝有一蜥蜴在右掖門西

濬溝廟中此真是蜥蜴也鄭狀元有詩有樵者於澗下行見一蜥蜴自石罅中出飲水訖而入良久凡百十次尚不已樵者疑不免齧石視之有米電一二升樵人訝而去行方三五里大雨至良久風雷暴作今之州縣依法用此祈雨經云治五瘡破石淋利水道亦此義乎

蔡州木虫



木蜜

音萌

味苦平有毒主目赤痛皆傷淚出瘀血閉寒

熱酸慚

音西

無子一名魂常生漢中川澤五月取

陶隱居云此蜜

不攻血狀似蜜而小近道草中不見有市人亦少有賣者方家所用惟是蜚蜜也唐本生云蜜有數種並能取血商浙音昔已南江嶺間大有木蜜長大綠色殆如次蟬匝牛馬或至頓僕蜚蜜狀如密蜂黃黑色今俗用多以此也又一種小蜜多鹿蜜大如蠅齧牛馬亦猛市人採賣之三體以療血為本餘療雖小有異同用之不為嫌何有木蜜而不敢血木蜜倍大蜚蜜陶云似蜜而小者未識之矣臣禹錫等謹按陳藏器云木蜜陶云此蜜不敢血似蜜而小鮮云江嶺已南有木蜜長大綠一作艷色者何有蜜而不敢血陶誤耳按木蜜從木葉中出卷葉如子形圓著葉上破中初出如白蛆漸大羽化拆破便飛即能嚙物塞北亦有嶺南極多如古度花成

蟻耳本經既出木蠹又出蜚蠊明知木蠹是葉內之蠹飛蠹是已飛之蟲飛是羽化亦猶在蛹如蠶之與蛾爾既是一物不合二出應功用不同後人異法爾

圖經云

木蠹生漢中川澤蜚蠊生江夏川谷今並處處有之而襄漢近地尤多蠹有數皆能啗牛馬血

木蠹是大而綠色幾若蜣螂蜚蠊狀如蜜蜂黃色醫方所用蠹蟲即此也又有一種小蠹名鹿蠹大如蠅匝牛馬亦猛三種大抵同體俱能治血而方家相承只用蠹蟲它不復用並王月採腹有血者良人伺其取齧牛馬時腹紅者掩取乾之用入藥須云翅足也淮南子曰蠹散積血斷木愈齧即主切此以類推之者也然今本草不著斷木之治病亦漏脫耳

肘後方

葛氏云蛇蟄人九竅皆血出方取蠹蟲初食牛馬血腹滿者三上枚燒服之

楊氏產乳

療母因驚恐不濟大胎方蟲蟲十枚右搗為末酒服之即耳

衍義曰

木蟲大小有三種蜚蠊今人多用之大如蜜蜂腹凹扁微黃綠色雄霸州順安軍沁塘樂界河

甚多以其惟食牛馬等血故治瘀血血閉

蜚蠊味苦微寒有毒主逐瘀破下血積堅痞癥瘕寒熱

通利血脉及九竅女子月水不通積聚除賊血在胃腹

五藏者及喉痺結塞生江夏川谷五月取腹有血者良

陶隱居云此即今敢牛馬血者伺其腹滿掩取乾之方家皆呼為蟲蟲矣唐本注云三蟲俱食牛馬非獨此也

但得即堪用何假血充然始掩取如以義水應如養鷹饑則為用若俟其胞何能除疾爾臣禹錫等謹按藥性

論云蜚蠊使一名蜚蠊惡麻黃日華子云破
竅結消積膿墮胎入九散除去翅足妙用

圖經

文具本
蠶條下

衍義

文具木
蠶條下

蠶蠟

音

味鹹寒有毒主血瘀癥堅寒熱破積聚喉咽閉

內寒無子通利血脉生晉陽川澤及人家屋間立秋採

陶隱居云形亦似蠶蟲而輕小能飛本在草中八月九
月知寒多入人家屋裏迤爾有兩三種以作蘆薑氣者
為真南人亦噉之唐本注云此蟲味辛辣而臭漢中入
食之言下氣名曰石薑一名蘆蟹音肥一名負盤別錄
云形似火蛾腹下赤二月八月採此即南人謂之滑蟲
者也臣禹錫等謹按蜀士圖經云金州房州等山人取

之謂之石薑多在林樹間百十為聚
爾雅云蜚蠊蜚注云蜚即負盤臭蟲

圖經

文具木
蠶條下

蟲

廣



麤

音拓

蟲味鹹寒有毒主心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅

下血閉生子大良一名地鼈一名土鼈生河東川澤及

沙中人家牆壁下土中濕處十月暴乾

畏皂莢昌蒲陶隱居云形扁扁

如鼈故名土鼈而有甲不能飛小有臭氣今人家亦有之唐本注云此物好生鼠壤土中及屋壁下狀似鼠婦而大者寸餘形小似鼈無甲但有鱗也臣禹錫等謹按藥性論云麤蟲使畏屋遊味苦鹹治月水不通破留血

聚

圖經曰

麤蟲生河東川澤及沙中人家牆壁下土中濕處狀似鼠婦而大者寸餘形扁如鼈但有而無

甲故一名土鼈今小兒多捕以負物為戲十月取乾暴張仲景治雜病方以度積結有大黃麤蟲九又大鼈

甲丸中并治婦人藥並用麤蟲
以其有破堅下積血之功也

行義曰


麤蟲今人謂之簸箕蟲為其像形也乳脉不
行研一枚水半合慮清服勿使服藥人知

欽定四庫全書

卷二十一

七


鮫魚皮



沙 魚

金匱要略

卷二十一



鮫魚皮主蠱氣蠱症方用之即裝刀靶

音鰈鰈音鰈

魚皮也

唐本注云出南海形似鼈無脚而有尾今按陳藏器本草云一名沙魚一名鮫魚皮主食魚中毒燒末服之唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云圓廣尺餘尾長尺許惟無足背皮麤錯日筆子云鮫魚平無毒

圖經曰

鮫魚皮舊不著所出州土蘇恭云出南海形似鼈無脚而有尾山海經云鮫沙魚其皮可以飾

劔是也今南人但謂之沙魚然有二種其最大而長啄如鉛者謂之湖沙性善而肉美小而皮麤者曰白沙肉疆而有小毒二種彼人皆鹽為條脯其皮刮治去沙翦為鱠皆食品之美者食之益人然皆不煩鼈蓋其種類之別耳胡洽治五戶鬼症百毒惡氣等鮫魚皮散主鮫魚皮炙朱砂雄黃金牙椒天雄細辛鬼白射香乾薑雞舌香桂心莽草各一兩貝母半兩蜈蚣炙蜥蜴炙各二枚凡十六物治下節溫清酒服半錢匕日三漸增至

欽定四庫全書

卷二十一

五分匕亦可帶之中用蜈蚣
蜴蜥皆此品類中故並載之

陳藏器

云皮主食魚中毒燒末腹之鰓魚皮是菜刀靴者正是沙魚也石決明又名鰓魚甲一邊著石

光明可愛此蟲族非魚類乃是同名耳沙魚一名鰓魚子隨母行驚即從口入母腹也其魚狀兒非一皮上有沙堪措木如木賊也

食療云

平補五藏作鱠食之亞於鯽魚作鮓鯖食之並同又如有大患喉閉取膽汁和白礬灰丸之如

豆類綿裏內喉中良久吐惡涎沫即喉龍開臘月取之

海藥

謹按名醫別錄云生南海味甘鹹無毒主心氣鬼疰蠱毒吐血皮上有真味斑

衍義曰

鮫魚沙魚皮一等形稍異今人取皮飾數劍餘如經

白魚味甘平無毒主胃氣開胃下食去水氣令人肥健

大者六七尺色白頭昂生江湖中

今附臣禹錫等謹按曲註云白魚主肝家

不是氣不堪多食泥人心雖不發病終養蠱所食新者好父食令人心腹諸病可發於葱醋中一兩沸食猶少調五藏氣理經脉日華子云助血脉補肝明目患瘡癰人不可食甚發濃炙瘡不發作鱠食之良

食療

云不和鼓作羹一兩頓而已新鮮者好食若經宿者不堪食令人腹冷生諸疾或奄或糟藏猶可食

又可炙了於苦醋中重煮食之調五藏助脾氣能稍食理十二經絡舒展不相及氣時人好作餅炙食之猶少動氣久亦不損人也

鰕

居衛切

魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健

去腹內小蟲背有黑點味尤重昔仙人劉琨常食石柱

魚今此魚猶有桂名恐是此也生江溪間

今附臣禹錫等謹案日華

子云微毒益氣治鵬風
蕩血又名鰕豚水豚

食療


云平補勞益
脾胃稍有毒

勝金方

治小兒大人一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下
方於臘月中取鰕魚膽懸北簷下令乾每有魚

鯁即取一皂子許以酒煎化溫溫呷若得逆便吐骨即
隨頑延出若未吐更喫溫酒但以吐為妙酒即隨性量
力也苦更未出煎一塊子無不出者此藥應是鯁在
膈中日久痛黃瘦甚者服之皆出若卒求鰕魚不得
臘月收之甚佳

青魚



青魚味甘平無毒肉主脚氣濕痺作鮓與服古人相反

眼睛主能夜視

頭中枕蒸取乾代琥珀用之摩服主心腹痛

膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡生於江湖之間

今附臣禹錫等

謹按圖經云療卒氣研服止腹痛可白芨實治脚氣弱日華子云作鱗字平微毒治脚軟煩懣益氣力枕用錯摩治水氣血氣心痛不可藥蒜食之服木人亦勿取也

圖經曰

青魚生江湖間今亦出南方北地或時有之似鯉鮓而背正青色南人多以作鮓古作鱗字所

謂五侯鯖鮓是也頭中枕蒸令氣通暴乾狀如琥珀云可以代琥珀非也荆楚間取此魚枕煮拍作器皿甚佳

瞻與目睛並藥用取無時古今方書多用其瞻
滴汁目中主目昏暗又可塗惡瘡餘亦稀用

食療

云主脚氣煩悶又和韭白煮食之治脚氣脚弱煩
悶益心力也又頭中有枕取之蒸令氣通曝乾狀

如琥珀此物療卒心痛平水氣以水研服之良又
瞻眼晴益人眼取沐注目中主日闇亦塗熱瘡良

海藥

云清魚南方人以
為酒器瓶甕也

孫真人

云治喉閉及喎哽方以臘月取青魚膾陰乾如
患此及着骨哽即以膽少許口中含嚥津即便

愈

河狔

也音

味甘溫無毒主補虛去濕氣理腰脚去痔疾殺

蟲江河淮皆有

今附臣禹錫等謹按日華子云河狔有毒又云胡夷魚涼有毒煮和菹菜食良

毒以蘆根及撒攪等解之肝有大毒又名獨魚規魚吹肚魚也

陳藏器

云如鯰魚口灾一名鮠魚也

衍義曰

河託經言無毒此魚實有大毒味雖珍然脩治不如法食之殺人不可不慎矣厚往者不食亦

好蘇子美河魠於此時貴不數魚段此即詩家鄙諷之言未足全信也然此物多怒觸之則怒氣滿腹翻浮水上漁人枕以物擦之遂為人獲掇攪并蘆根汁解一

石首魚味甘無毒頭中有石如碁子主下石淋磨石服

之亦燒為灰末服和葍菜作羹開胃益氣候乾食之名

為齏

音想

炙食之上消瓜成水亦主卒腹脹食不消暴下

痢初出水能鳴夜視有光又野鴨頭中有石云是此魚

所化生東海

今困臣禹錫等謹按陳士良云石首魚平曰華子云取腦中枕燒為末飲下治淋也

食療

作乾燾消宿食主中惡不堪鮮食

嘉魚味甘溫無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中小魚常食乳水所以益人能久食之力強於乳方似英雞功

用同乳

今付

陳藏器

吳都賦云嘉魚出於丙穴李善注云丙穴出日今則不然丙者向陽穴也陽穴名生此魚魚復

何能擇丙日耶此注誤矣新注云治腎虛消渴及勞損羸瘦皆煮食之又抱樸子云鶴知夜半驚知戊己豈魚

不知丙日也

食療云

微溫常於崖石下孔中喫乳石沫甚有益微有毒其味甚珍美也

鰠魚味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥健此魚食泥與百藥無忌似鯉身圓頭扁骨軟生江海淺水

中

附今

紫

貝



紫貝明目去熱毒

唐本注云形似貝圓大二三十出東海及南海上紫色而骨白唐本先附

臣禹錫等謹陳士

良云紫貝平無毒

圖經云

紫貝木經木載所出州州蘇恭注云出東海及南海上今南海上多有之即呀螺也形似貝而

圓大二三寸膽振夷黎採以為貨市比人惟畫家用研物謹按郭璞注爾文謂以白為質黃為文點今紫貝則以紫為質黑為文點也貝之類極多古人以為寶貨而此貝尤為世所貴重漢文帝時南越王獻紫貝五百是也後世以多見賤而藥中亦稀使之又車螯之紫者海人亦謂之紫貝車螯近世癰疽方中多用其殼燒銀為灰傳瘡南海北海皆有之採無時人亦食其肉云味鹹平無毒似蛤蜊而肉堅硬不及亦可解酒毒比中者殼麗不堪用也

衍義曰

紫貝大二三寸背上深紫有點但黑本經以此燒存惟入點眼藥

鱸魚平補五藏益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮓
猶良又暴乾甚香美雖有小毒不致發病一云多食發
疰瘕及瘡腫不可與乳酪同食

食療云

平主安胎補中作鱠尤佳

衍義曰

鱸魚益肝腎補五藏和腸胃食之宜人不甚發病宜然張幹思之也

蠶平微毒治痔殺蟲多食發刺并瘡癰殺八香發衆香
氣尾燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及產後痢脂燒集

兒

已上二種新補
見孟詵日華子

陳藏器

味辛無毒主五野雞病殺蟲發欬發衆香尾
灰斷產後痢膏燒熱鼠矣生南海大小皆牝牡

相隨壯無目得壯始行壯去壯死以骨及尾尾長二尺
燒為薰灰未飲下大主產後痢先服生地黃密等煎訖
然後服尾
無本斷也

二種海藥餘

郎君子謹按異志云生南海有雄雌青碧色狀似杏仁
欲驗真假先於口內含令熱然後放醋中雄雌相趣遂
巡便合即下其卵如粟粒狀真也主婦人難產手把便

生極有驗也乃是人間難得之物

海蠶沙謹按南州記云生南海山石間其蠶形大如拇指沙甚白如玉粉狀每有節味鹹大溫無毒主虛勞冷氣諸風不遂久服令人光澤補虛羸輕生延年不老難得真者多只被人以水瘦葛粉石灰以梳齒隱成此即非也縱服無益反損人慎服之

二十一種陳藏器餘

鼃鰕魚注陶云鼃兩補此老者能變化為魅按鼃甲功

用同鼈甲切浸酒主癰瘰癧然蟲逐風惡瘡癰風頑疥瘡
肉主濕氣諸邪氣蟲消百藥毒張鼎云膏塗鐵摩之使
明膏摩風及惡瘡子如雞卵正圓煑之白不凝今時人
謂藏卵為鼈子似此非為木石機也至難死剔其肉盡
頭猶咬物可以張鵝鳥

食療云

微溫主五藏邪氣然百蟲蠱毒消百藥毒續
筋又膏塗鐵摩之便明淮南街術方有用處

海馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其
色黃褐性溫平無毒主婦人難產帶之於身神驗

圖經曰

生南海頭如馬形蝦類也婦人將產帶之或燒木飲服一可手持之異魚圖云牧之暴乾以雌

雄為對主難

產及血氣

齊蛤遠志注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥錄下卷有蛤而不言功狀注云云蠟畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生海水中無別功用海人食之

柘蟲屎詹糖注陶云詹糖偽者以柘蟲屎為之按即今之柘木蟲在木間食木注為屎其屎破血不香詹糖燒之香也既不相似不堪為類

蚱蜢石蟹注陶云石蟹如蚱蜢形長小兩股如石蟹在草頭能飛蟲螽之類無別功與蚯蚓交在土中得之堪為媚藥入拾遺記

寄居蟲蝸牛注陶云海邊大有似蝸牛火炙殼便走出食之蓋顏色按寄居在間而非螺也候螺蛤開當自出食螺蛤欲合已還殼中亦名寄生無別功用海族多被其寄又南海一種似蜘蛛入螺殼中負殼而走一名辟亦呼寄居無別功用也

蚰音 螭音 鼃音 注陶云懸網狀如魚罾者亦名蚰螭按蚰

撫在孔穴中及草木稠密處作網如蠶絲為幕絲者就中開一門出入形段小似鼃鼃而斑小主疔腫出根作膏塗之陶云罾網此正鼃鼃而非為蚰螭此物族類非一也

負蟻葵注蘇云戎人重薰渠猶巴人重負蟻按飛廉一名負盤蜀人食之辛辣也已出本經左傳云蜚不為夷杜注云蜚負蟻也如蝗蟲又夜行一名負盤即窠盤蟲

也名字及蟲相似終非一物也

蠮螋雞腸注陶云雞腸草主蠮螋溺按蠮螋能溺人影令發瘡如熱沸而大統腰匝不可療蟲如小蜈蚣色青黑長足山蠮螋溺毒更猛諸方中大有主法其蟲無能惟扁豆葉傳即差

蠱蟲敗鼓皮注陶云服敗鼓皮即喚蠱主姓名按古人愚質造蠱圖富皆取百蟲甕中盛經年間開之必有一蟲盡食諸蟲即此名為蠱能隱形似鬼神與人作禍然

終是蟲鬼咬人至死者或從人諸竅中出信候取之曝乾有患蠱人燒為灰灰服少許立愈亦是其類自相伏耳新注云凡蠱蟲療蠱是知蠱名即可治之如蛇蠱用蜈蚣蠱蟲蜈蚣蠱用蝦蟇蠱蟲蝦蟇蠱病復用蛇蠱蟲是牙相能伏者可取治之

土蟲蚰蜒並馬陸注陶云今有一細黃蟲狀如蜈蚣俗呼為土蟲按土蟲無足如一條衣帶長四五寸身扁似韭葉背上有黃黑禰頭如鍤子行處有白涎生濕地有

毒雞喫即死陶云如蜈蚣者正是蚰蜒非土蟲也蘇云
馬陸如蚰蜒按蚰蜒色正黃不斑大者如釵股其足無
數正是陶呼為土蟲者此蟲好脂油香能入耳及諸竅
中以驢乳灌之化為水蘇云似馬陸誤也

鋪魚鮑魚注陶云魚是臭者按鋪魚嶺南人作鮑魚劉
元紹云其臭如屍正與陶云相背海人食之所謂海上
有逐臭之失也其魚以格額目旁有骨名乙禮云魚去
乙鄭云東海鰵魚也祇食之別無功用也

予脂有毒主風腫癰毒癰瘡赤瘰癧疥痔瘻皮膚頑癬
踈跌折傷肉損瘀血以脂塗上炙手及熱摩之即透生
嶺南蛇頭鼈身廣州記云予蛇頭鼈身亦水宿亦樹棲
俗謂之子膏主蛭刺以銅及瓦器盛之浸出唯雞卵盛
之不漏摩理毒腫大驗其透物甚於醍醐也

砂接子有毒殺飛禽走獸合射罔用之人亦生取置枕
令夫妻相好生砂石中作旋孔有蟲子如大豆背有刺
能倒行一名倒行狗子性好睡亦呼為睡蟲是處有之

金華山人集卷二十一
蛇蟲汁大寒主日膚赤熱痛取大者淨洗斷之令汁滴
目中三十年膚赤亦至

蟲蝨蚯蚓二物異類同穴為雄雌令人相愛五月五日
收取夫妻帶之蟲蝨如蝗蟲東人呼為𧈧蝨有毒黑斑
者候交時取之

灰藥令人美好相愛出嶺南陶家如青灰被人以竹筒
盛之云是蛻蛻音蝨
蟲也所作以灰拭物皆可喜損小兒雞

犬等不置家中未知此事虛實

吉丁蟲功用同前人取帶之甲蟲背正綠有翅在甲下
出嶺南賓澄州也

腴顆蟲

一作顆

功用同前人取帶之似鼠盤褐色身扁出

嶺南人重之也

鼯鼠有毒食人及牛馬等皮膚成瘡至死不覺此蟲極
細不可卒見爾雅云有蟲毒食人至盡不知左傳曰食
郊牛角者也博物志云食人死膚令人患惡瘡多是此
蟲食主之法當以狸膏摩之及食狸肉凡正月食鼠殘

多為鼠瘻小孔下血者是此病也

諸蟲有毒不可食者蟹目白殺人腹下有十字及五字不可食頷下有骨如蟹不利人蝦蟆白食之腹中生蟲蟹腹下有毛兩目相向腹中有骨不利人蟹肉共雞肉食成瘕病也